




## Schwere Spannverschlüsse



Art.:2001



Art.:2003



Art.:2004



Art.:3125



Art.:3320



Art.:3520




Art.:3157



Art.: 6266

## Schwere Spannverschlüsse



Art.:3390



Art.:3475



Art.:3470-90°



Art.:3471-90°




Art.:3472-90°



Art.:3480-90°



Art.:99.V18L01-Z-1BP




Art.:99.3475.30-V2

## Schwere Spannverschlüsse


Art.Nr. 2001 (gelocht)  
mit Schlossöse  
einstellbar

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff verzinkt Stahl
2001	.04




Art.Nr. 2003 (gelocht)  
mit Federsicherung  
einstellbar

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff verzinkt Stahl
2003	.04



Art.Nr. 2004 (gelocht)  
einstellbar

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff verzinkt Stahl
2004	.04




## Schwere Spannverschlüsse

Art.Nr. 3125 (gelocht und gesenkt)  
mit Schlossöse  
einstellbar

Höchstbelastung: ca.5000N


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3125	.04



Art.Nr. 3320 (gelocht und gesenkt)  
mit Schlossöse  
einstellbar

Höchstbelastung: ca.5000N


Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	poliert
	Stahl	Edelstahl
3320	.04	.33



Art.Nr. 3520 (gelocht und gesenkt)  
mit Schlossöse  
einstellbar

Höchstbelastung: ca.5000N


Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	poliert
	Stahl	Edelstahl
3520	.04	.33



## Schwere Spannverschlüsse


Art.Nr. 3390 (gelocht und gesenkt)  
einstellbar

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Edelstahl
3390	.30



Art.Nr. 3475 (gelocht und gesenkt)  
mit Federsicherung  
einstellbar


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Edelstahl
3475	.30



## Schwere Spannverschlüsse


Art.Nr. 3470-90° (gelocht und gesenkt)  
mit Schlossöse  
einstellbar

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
3470	.04	.30



Art.Nr. 3471-90° (gelocht und gesenkt)  
einstellbar


Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
3471	.04	.30



## Schwere Spannverschlüsse


Art.Nr. 3472-90°  
einstellbar

Artikel Nr.		Werkstoff	
Serie	verzinkt	unbehandelt	
	Stahl	Edelstahl	
3472	.04	.30	



Art.Nr. 3480-90 (gelocht und gesenkt)  
mit Schlossöse  
einstellbar

Artikel Nr.		Werkstoff	
Serie	verzinkt	unbehandelt	
	Stahl	Edelstahl	
3480	.04	.30	



## Schwere Spannverschlüsse


Art.Nr. 99.V18L01-Z-1BP (gelocht)

mit einstellbarem Haken  
und einstellbarer Federkraft

Abbildung zeigt ein Beispiel


mögliche Ausführungen auf Anfrage

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
99.V18L01-Z-1BP	Edelstahl
	.30



Art.Nr.3157 (gelocht)


einstellbar



Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
3157	Stahl
	.04

## Schwere Spannverschlüsse


Art.Nr.6266 (gelocht und gesenkt)  
einstellbar mit Feder



Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff verzinkt
	Stahl
6266	.04


Art.Nr.99.3475-90°  
(gelocht, gesenkt mit verschweißter Verstärkung)  
einstellbar  
mit passendem Gegenhaken

für hohe Belastungen



Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff unbehandelt
	Edelstahl
99.3475	.30

Gegenhaken:



## Schwere Spannverschlüsse

---

---



Phone:  
Fax:  
Email:  
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0  
+49 (0) 231 / 725 790 -10  
[info@hokon-verschluss technik.de](mailto:info@hokon-verschluss technik.de)  
[www.hokon-verschluss technik.de](http://www.hokon-verschluss technik.de)