




Profilscharniere und Gelenkbänder



Profilscharniere


und Gelenkbänder nach DIN 31211

Gelenkbänder nach DIN 31211-N1

mit vernietetem Stift

FES mit festem Stahlstift

FMS mit festem Messingstift




Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Art.Nr.	Ausführung		Werkstoff	A	B1	B2	C	D	Stift Ø
			unbehandelt Stahl						
86.1000.	FES	FMS	.00	40	20	20	3	8	4
86.1001.	FES	FMS	.00	40	20	40	3	8	4
86.1002.	FES	FMS	.00	40	40	40	3	8	4
86.1003.	FES	FMS	.00	60	30	30	5	12	6
86.1004.	FES	FMS	.00	60	30	60	5	12	6
86.1005.	FES	FMS	.00	60	60	60	5	12	6
86.1006.	FES	FMS	.00	80	40	40	7	16	8
86.1007.	FES	FMS	.00	80	40	80	7	16	8
86.1008.	FES	FMS	.00	80	80	80	7	16	8
86.1009.	FES	FMS	.00	100	110	110	10	26	13

Gelenkbänder nach DIN 31211-N2

versetzt montiert mit vernietetem Stift

FES mit festem Stahlstift

FMS mit festem Messingstift




Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Art.Nr.	Ausführung		Werkstoff	A	B1	B2	C	D	Stift Ø
			unbehandelt Stahl						
86.1010.	FES	FMS	.00	40	20	20	3	8	4
86.1011.	FES	FMS	.00	40	20	40	3	8	4
86.1012.	FES	FMS	.00	40	40	40	3	8	4
86.1013.	FES	FMS	.00	60	30	30	5	12	6
86.1014.	FES	FMS	.00	60	30	60	5	12	6
86.1015.	FES	FMS	.00	60	60	60	5	12	6
86.1016.	FES	FMS	.00	80	40	40	7	16	8
86.1017.	FES	FMS	.00	80	40	80	7	16	8
86.1018.	FES	FMS	.00	80	80	80	7	16	8
86.1019.	FES	FMS	.00	100	110	110	10	26	13

Profilscharniere und Gelenkbänder nach DIN 31211

Gelenkbänder nach DIN 31211-B1
mit ausziehbarem Stift inkl. Scheibe und Splint

AES mit ausziehbarem Stahlstift

AMS mit ausziehbarem Messingstift




Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Art.Nr.	Ausführung		Werkstoff unbehandelt Stahl	A	B1	B2	C	D	Stift Ø
86.1020.	AES	AMS	.00	40	20	20	3	8	4
86.1021.	AES	AMS	.00	40	20	40	3	8	4
86.1022.	AES	AMS	.00	40	40	40	3	8	4
86.1023.	AES	AMS	.00	60	30	30	5	12	6
86.1024.	AES	AMS	.00	60	30	60	5	12	6
86.1025.	AES	AMS	.00	60	60	60	5	12	6
86.1026.	AES	AMS	.00	80	40	40	7	16	8
86.1027.	AES	AMS	.00	80	40	80	7	16	8
86.1028.	AES	AMS	.00	80	80	80	7	16	8
86.1029.	AES	AMS	.00	100	110	110	10	26	13

Gelenkbänder nach DIN 31211-B2
versetzt montiert mit ausziehbarem Stift
inkl. Scheibe und Splint

AES mit ausziehbarem Stahlstift

AMS mit ausziehbarem Messingstift



Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Art.Nr.	Ausführung		Werkstoff unbehandelt Stahl	A	B1	B2	C	D	Stift Ø
86.1030.	AES	AMS	.00	40	20	20	3	8	4
86.1031.	AES	AMS	.00	40	20	40	3	8	4
86.1032.	AES	AMS	.00	40	40	40	3	8	4
86.1033.	AES	AMS	.00	60	30	30	5	12	6
86.1034.	AES	AMS	.00	60	30	60	5	12	6
86.1035.	AES	AMS	.00	60	60	60	5	12	6
86.1036.	AES	AMS	.00	80	40	40	7	16	8
86.1037.	AES	AMS	.00	80	40	80	7	16	8
86.1038.	AES	AMS	.00	80	80	80	7	16	8
86.1039.	AES	AMS	.00	100	110	110	10	26	13

Profilscharniere

und Gelenkbänder nach DIN 31211


Profilscharniere 3mm

mit Halbrundkopfstift

FES mit festem Stahlstift

FMS mit festem Messingstift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung		Werkstoff	A	B	C	D	Stift Ø
			unbehandelt Stahl					
86.1040.	FES	-	.00	30	80	3	8	4
86.1041.	FES	-	.00	30	120	3	8	4
86.1042.	FES	FMS	.00	40	40	3	8	4
86.1043.	FES	FMS	.00	40	80	3	8	4
86.1044.	FES	FMS	.00	40	120	3	8	4
86.1045.	FES	-	.00	50	80	3	8	4
86.1046.	FES	-	.00	50	120	3	8	4
86.1047.	FES	-	.00	60	80	3	8	4
86.1048.	FES	-	.00	60	120	3	8	4



Profilscharniere


und Gelenkbänder nach DIN 31211

Profilscharniere 5mm

mit Halbrundkopfstift

FES mit festem Stahlstift

FMS mit festem Messingstift



Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung	Werkstoff		A	B	C	D	Stift Ø
		unbehandelt	Stahl					
86.1050.	FES	FMS	.00	30	60	5	12	6
86.1051.	FES	FMS	.00	30	120	5	12	6
86.1052.	FES	FMS	.00	30	160	5	12	6
86.1053.	FES	FMS	.00	30	200	5	12	6
86.1054.	FES	FMS	.00	40	60	5	12	6
86.1055.	FES	FMS	.00	40	120	5	12	6
86.1056.	FES	FMS	.00	40	160	5	12	6
86.1057.	FES	FMS	.00	40	200	5	12	6
86.1058.	FES	-	.00	40	240	5	12	6
86.1059.	FES	-	.00	45	30	5	12	6
86.1060.	FES	-	.00	45	60	5	12	6
86.1061.	FES	-	.00	45	160	5	12	6
86.1062.	FES	-	.00	45	200	5	12	6
86.1063.	FES	-	.00	45	240	5	12	6
86.1064.	FES	FMS	.00	50	60	5	12	6
86.1065.	FES	FMS	.00	50	120	5	12	6
86.1066.	FES	FMS	.00	50	160	5	12	6
86.1067.	FES	FMS	.00	50	200	5	12	6
86.1068.	FES	-	.00	50	240	5	12	6
86.1069.	FES	FMS	.00	60	60	5	12	6
86.1070.	FES	FMS	.00	60	120	5	12	6
86.1071.	FES	FMS	.00	60	160	5	12	6
86.1072.	FES	FMS	.00	60	200	5	12	6
86.1073.	FES	-	.00	80	60	5	12	6
86.1074.	FES	-	.00	80	120	5	12	6
86.1075.	FES	-	.00	80	160	5	12	6
86.1076.	FES	-	.00	100	60	5	12	6
86.1077.	FES	-	.00	100	120	5	12	6
86.1078.	FES	-	.00	100	160	5	12	6

Profilscharniere


und Gelenkbänder nach DIN 31211

Profilscharniere 5mm

mit Halbrundkopfstift

FVS mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Aus-führung	Werkstoff	A	B	C	D	Stift Ø
		unbehandelt Edelstahl					
86.1168.	FVS	.30	50	60	5	12	6
86.1169.	FVS	.30	50	100	5	12	6




Profilscharniere 6mm

mit Halbrundkopfstift

FES mit festem Stahlstift

FMS mit festem Messingstift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Aus-führung		Werkstoff	A	B	C	D	Stift Ø
			unbehandelt Stahl					
86.1079.	FES	-	.00	40	160	6	15	8
86.1080.	FES	-	.00	45	160	6	15	8
86.1081.	FES	-	.00	45	200	6	15	8
86.1082.	FES	-	.00	45	240	6	15	8
86.1083.	FES	FMS	.00	50	160	6	15	8
86.1084.	FES	FMS	.00	50	200	6	15	8
86.1085.	FES	FMS	.00	50	240	6	15	8
86.1086.	FES	FMS	.00	60	160	6	15	8
86.1087.	FES	FMS	.00	60	200	6	15	8
86.1088.	-	FMS	.00	60	240	6	15	8
86.1089.	FES	FMS	.00	70	160	6	15	8
86.1090.	FES	FMS	.00	70	200	6	15	8
86.1091.	FES	FMS	.00	70	240	6	15	8
86.1092.	FES	FMS	.00	80	160	6	15	8
86.1093.	FES	FMS	.00	80	200	6	15	8
86.1094.	FES	FMS	.00	80	240	6	15	8
86.1095.	FES	-	.00	80	300	6	15	8
86.1096.	FES	FMS	.00	100	160	6	15	8
86.1097.	FES	FMS	.00	100	200	6	15	8
86.1098.	FES	FMS	.00	100	240	6	15	8



Profilscharniere

und Gelenkbänder nach DIN 31211


Profilscharniere 7mm

mit Halbrundkopfstift

FES mit festem Stahlstift

FMS mit festem Messingstift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung	Werkstoff		A	B	C	D	Stift Ø
		unbehandelt	Stahl					
86.1099.	FES	FMS	.00	60	80	7	16	8
86.1100.	FES	FMS	.00	60	160	7	16	8
86.1101.	FES	FMS	.00	60	200	7	16	8
86.1102.	FES	FMS	.00	60	240	7	16	8
86.1103.	FES	FMS	.00	60	300	7	16	8
86.1104.	FES	FMS	.00	70	160	7	16	8
86.1105.	FES	FMS	.00	70	200	7	16	8
86.1106.	FES	FMS	.00	70	240	7	16	8
86.1107.	FES	FMS	.00	70	300	7	16	8
86.1108.	FES	FMS	.00	80	80	7	16	8
86.1109.	FES	FMS	.00	80	160	7	16	8
86.1110.	FES	FMS	.00	80	200	7	16	8
86.1111.	FES	FMS	.00	80	240	7	16	8
86.1112.	FES	FMS	.00	80	300	7	16	8
86.1113.	FES	FMS	.00	100	160	7	16	8
86.1114.	FES	FMS	.00	100	200	7	16	8
86.1115.	FES	FMS	.00	100	240	7	16	8
86.1116.	FES	FMS	.00	100	300	7	16	8




Profilscharniere 10mm

mit Halbrundkopfstift

FES mit festem Stahlstift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung	Werkstoff		A	B	C	D	Stift Ø
		unbehandelt	Stahl					
86.1117.	FES		.00	100	220	10	26	13




Profilscharniere

und Gelenkbänder nach DIN 31211

Profilscharniere 5mm

mit Bund-Schmierstift und Schmiernippel


Artikel Nr.			Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung	Werkstoff unbehandelt Stahl	A	B	C	D	Stift Ø
86.1118.	SN	.00	40	60	5	12	6
86.1119.	SN	.00	40	120	5	12	6
86.1120.	SN	.00	40	160	5	12	6
86.1121.	SN	.00	40	200	5	12	6
86.1122.	SN	.00	40	240	5	12	6
86.1123.	SN	.00	50	60	5	12	6
86.1124.	SN	.00	50	120	5	12	6
86.1125.	SN	.00	50	160	5	12	6
86.1126.	SN	.00	50	200	5	12	6
86.1127.	SN	.00	50	240	5	12	6
86.1128.	SN	.00	60	60	5	12	6
86.1129.	SN	.00	60	120	5	12	6
86.1130.	SN	.00	60	160	5	12	6
86.1131.	SN	.00	60	200	5	12	6
86.1132.	SN	.00	60	240	5	12	6



Profilscharniere 6mm

mit Schmierstift und Schmiernippel

Artikel Nr.			Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung	Werkstoff unbehandelt Stahl	A	B	C	D	Stift Ø
86.1133.	SN	.00	40	160	6	15	8
86.1134.	SN	.00	50	160	6	15	8
86.1135.	SN	.00	50	200	6	15	8
86.1136.	SN	.00	50	240	6	15	8
86.1137.	SN	.00	60	160	6	15	8
86.1138.	SN	.00	60	200	6	15	8
86.1139.	SN	.00	60	240	6	15	8
86.1140.	SN	.00	70	160	6	15	8
86.1141.	SN	.00	70	200	6	15	8
86.1142.	SN	.00	70	240	6	15	8
86.1143.	SN	.00	80	160	6	15	8
86.1144.	SN	.00	80	200	6	15	8
86.1145.	SN	.00	80	240	6	15	8
86.1146.	SN	.00	100	160	6	15	8
86.1147.	SN	.00	100	200	6	15	8
86.1148.	SN	.00	100	240	6	15	8




Profilscharniere

und Gelenkbänder nach DIN 31211

Profilscharniere 7mm

mit Schmierstift und Schmiernippel


Artikel Nr.			Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung	Werkstoff unbehandelt Stahl	A	B	C	D	Stift Ø
86.1149.	SN	.00	60	80	7	16	8
86.1150.	SN	.00	60	160	7	16	8
86.1151.	SN	.00	60	200	7	16	8
86.1152.	SN	.00	60	240	7	16	8
86.1153.	SN	.00	60	300	7	16	8
86.1154.	SN	.00	70	160	7	16	8
86.1155.	SN	.00	70	200	7	16	8
86.1156.	SN	.00	70	240	7	16	8
86.1157.	SN	.00	70	300	7	16	8
86.1158.	SN	.00	80	80	7	16	8
86.1159.	SN	.00	80	160	7	16	8
86.1160.	SN	.00	80	200	7	16	8
86.1161.	SN	.00	80	240	7	16	8
86.1162.	SN	.00	80	300	7	16	8
86.1163.	SN	.00	100	160	7	16	8
86.1164.	SN	.00	100	200	7	16	8
86.1165.	SN	.00	100	240	7	16	8
86.1166.	SN	.00	100	300	7	16	8



Profilscharniere 10mm

mit Schmierstift und Schmiernippel


Artikel Nr.			Abmessungen in mm				
Art.Nr.	Ausführung	Werkstoff unbehandelt Stahl	A	B	C	D	Stift Ø
86.1167.	SN	.00	100	240	10	26	13



Profilscharniere und Gelenkbänder nach DIN 31211


Art.Nr.:6059 Profilscharnier mit vernietetem Stift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Serie	Ausführung	Werkstoff		A	B	D	E	S	Stift Ø
		unbehandelt	unbehandelt						
		Stahl	Edelstahl						
6059	.01	.00	-	32	32	8	4	3	4
6059	.02	.00	-	32	50	8	4	3	4
6059	.03	.00	.30	50	50	8	4	3	4
6059	.04	.00	-	50	80	8	4	3	4
6059	.05	.00	-	50	50	12	6	5	6
6059	.06	.00	.30	50	80	12	6	5	6
6059	.07	.00	-	50	100	8	4	3	4



Art.Nr.:6060 Profilscharnier mit vernietetem Stift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Serie	Ausführung	Werkstoff		A	B	D	E	S	Stift Ø
		unbehandelt	unbehandelt						
		Stahl	Edelstahl						
6060	.02	.00	-	32	50	8	4	3	4
6060	.03	.00	.30	50	50	8	4	3	4
6060	.04	-	.30	50	80	8	4	3	4
6060	.05	.00	-	50	50	12	6	5	6
6060	.06	.00	-	50	80	12	6	5	6



Art.Nr.:6061 Profilscharnier mit vernietetem Stift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Serie	Ausführung	Werkstoff		A	B	D	E	S	Stift Ø
		unbehandelt	unbehandelt						
		Stahl	Edelstahl						
6061	.01	.00	.30	80	80	12	6	5	6
6061	.02	.00	-	80	130	12	6	5	6
6061	.03	.00	-	125	80	12	6	5	6
6061	.04	.00	-	80	80	20	10	8	10
6061	.05	.00	-	80	130	20	10	8	10
6061	.06	.00	-	125	130	20	10	8	10

