## Stangenscharniere



Breite: 40mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm								
	Stange	Stift	А	В	С	D Stift Ø	E	F	G	ØS	
6757.70	Aluminium	Aluminium	1000	40	1,2	3	30	-	-	-	
6758.04	verzinkt	Messing	1800	40	1,2	3	30	-	-	-	
6759.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	40	1,2	3	30	-	-	ı	
6760.35	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,2	3	30	22,7	60	4,2	
6763.00	Stahl	Stahl	2040	40	0,8	2	15	-	-	ı	
6764.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	0,8	2	15	-	-	-	
6765.00	Stahl	Stahl	2040	40	1,2	3	30	22,7	60	3,2	
6767.00	Stahl	Stahl	2040	40	1,2	3	30	-	-	1	
6769.70	Aluminium	Aluminium	2040	40	1,2	3	30	-	-	-	
6770.30	Edelstahl	Edelstahl	1020	40	1,2	3	30	-	-	-	
6771.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,2	3	30	-	-	-	
6773.00	Stahl	Stahl	2040	40	1,5	4	15	-	-	ı	
6774.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,5	4	15	-	-	-	
6775.30	Edelstahl seefest	Edelstahl	2040	40	1,5	4	15	-	-	ı	
6776.70	Aluminium	Aluminium	2000	40	1,5	4	15	-	-	ı	
6779.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,5	4	15	22,7	60	4	
6756.00	Stahl	Stahl	1950	40	1,5	3	12,5	-	-	-	
6756.30	Edelstahl	Edelstahl	1950	40	1,5	3	12,5	-	-	ı	
6799.30	Edelstahl seefest	Edelstahl	1020	40	1,5	4	15	-	-	-	

galv. Stahl - das Scharnier wird aus bereits vorverzinktem Stahl gefertigt. Die Schnittkanten sind demnach nicht verzinkt Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.

Breite: 44mm

Art.Nr.	Werk	Abmessungen in mm					
	Stange	Stift	А	В	С	D Stift Ø	E
6777.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	44	2	6	30

Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden. Ausführung gebohrt auf Anfrage möglich.







